

IL FUOCO 5.0





Acier noire opaque / Mat zwart staal / Stahl Mattschwarz / Opaque black steel / Χάλυβας σε μαύρο ματ

LIKE80

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm, vers le haut (version en céramique et acier)
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière (version en acier noir opaque et blanc perle), coaxiale Ø 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le haut
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenkant (keramische en stalen uitvoeringen)
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm achterkant (uitvoeringen in mat zwart en parelwit staal), Ø 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Bovenste ventilatie hete lucht
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE

- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm, oben (keramik und Stahl)
- Rauchauslass: Ø 8 cm hinten (Stahl matt schwarz und Perlweißem) Ø 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Warmluftgebläse oben
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm (ceramic and Steel)
- Smoke outlet rear Ø 8 cm (Opaque black steel and pearl white), smoke outlet Ø 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Hot air ventilation upper
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ., επάνω (εκδόσεις από κεραμικό και από χάλυβα)
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. πίσω (εκδόσεις από χάλυβα σε μαύρο ματ και λευκό περλέ), Ø 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, επάνω
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi





céramique
keramiek
keramik
ceramic
κεραμικό



acier
staal
stahl
steel
χαλυβας



acier
staal
stahl
steel
χαλυβας



3,4-7,6



200



52x52x101h





Acier bordeaux / Bordeaux staal / Stahl Bordeaux / Bordeaux steel / Μπορντώ χάλυβας

TWEED90+

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm, vers le haut (acier et verre)
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière (acier noir opaque et verre blanc), coaxiale Ø 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalizable Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenkant (uitvoeringen in staal en glas)
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm achterkant (mat zwart staal en wit glas), Ø 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 8 cm
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben (Stahl und Glas)
- Rauchauslass: Ø 8 cm hinten (Stahl Matt schwarzer und glas weißem), Rauchauslass Ø 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Frontal-Warmluftgebläse
- 1 kanalisierbarer Ausgang Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm (steel and glass)
- Smoke outlet rear Ø 8 cm (matt black steel and white glass), smoke outlet Ø 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Front hot air ventilation
- 1 rear hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer/ Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού Ø 8 εκ., επάνω (εκδόσεις από χάλυβα και από γυαλί)
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. πίσω (χάλυβας σε μαύρο ματ και λευκό γυαλί), Ø 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο kit)
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi






verre
glas
glas
glass
γαλαί

verre
glas
glas
glass
γαλαί

acier
staal
stahl
steel
χαλυβας

acier
staal
stahl
steel
χαλυβας



3,4-9,2



240



50x50x101h





Acier tourterelle / Taupe staal / Stahl Taubengrau
Dove gray steel / Γκρι χάλυβας «dove grey»

SPY110+

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, coaxiale Ø 8/13 cm (Kit en option)
- Double porte intérieur en fonte et extérieur en **verre « Magic »**
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm achterkant, Ø 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Dubbele deur van binnen van gietijzer en van buiten van **"Magic" glas**
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 8 cm
- Programación diaria / semanal
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE

- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm hinten, Ø 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Doppelter Tür Innentür aus Gusseisen und Außentür aus **"Magic"-Glas**
- Frontal-Warmluftgebläse
- 1 kanalisierbarer Ausgang Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear Ø 8 cm, smoke outlet Ø 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Double door: cast iron interior and **"Magic" glass** exterior
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL


- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. πίσω, Ø 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Διπλή εσωτερική πόρτα από χυτοσίδηρο και εξωτερική από γυαλί **«Magic»**
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi



verre
glas
glas
glass
γυαλι



acier
staal
stahl
steel
χαλυβας



3,7-10,5



275



55x56x121h





C ramique blanc opaque / Mat wit keramiek / Keramik Mattwei  / Matt White ceramic / Κεραμικό σε λευκό ματ

YUNG130++



c ramique
keramiek
keramik
ceramic
Κεραμικό

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fum es \varnothing 8 cm   l'arri re, coaxiale \varnothing 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- 2 sorties d'air chaud canalissables \varnothing 8 cm
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: \varnothing 8 cm achterkant, \varnothing 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Frontale ventilatie hete lucht
- 2 gekanaliseerde warme lucht uitlaten \varnothing 8 cm
- Dag-/weekprogramming
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met ge ntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: \varnothing 8 cm hinten, \varnothing 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Frontal-Warmluftgebl se
- 2 kanalisierebare Ausg nge \varnothing 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear \varnothing 8 cm,
 \varnothing 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Front hot air ventilation
- 2 hot-air duct outlet \varnothing 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία απ  βερμικουλίτη
- Έξοδος καπν : \varnothing 8 εκ. π σω,
 \varnothing 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο kit)
- Βεντιλατέρ θερμ  α ρα, μπροστά
- 2 έξοδοι θερμ  α ρα με δυνατότητα διοχ τευσης μ σω αεραγωγ  \varnothing 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμ ς
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σ στημα Smart με ενσωματωμ νο Wi-Fi



3,7-12,5



325



54x57x122h





Acier noire opaque / Mat zwart staal / Stahl Mattschwarz/ Matt black steel / Χάλυβας σε μαύρο ματ

ZONE80



acier
staal
stahl
steel
χαλυβας

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière
coaxiale Ø 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le haut
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm achterkant, Ø 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Bovenste ventilatie hete lucht
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm hinten,
Ø 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Warmluftgebläse oben
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear Ø 8 cm,
Smoke outlet Ø 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Hot air ventilation upper
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. πίσω,
Ø 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, επάνω
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi



3,4-7,6



200



46x49x95h





C ramique tourterelle / Taupe keramik / Keramik Taubengrau / Dove grey ceramic / Γκρι κεραμικό «dove grey»



c ramique
keramik
ceramic
κεραμικό



BERRY90+

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fum es \varnothing 8 cm   l'arri re, coaxiale \varnothing 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalisable, \varnothing 8 cm
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: \varnothing 8 cm achterkant, \varnothing 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat \varnothing 8 cm
- Dag-/weekprogramming
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met ge ntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: \varnothing 8 cm hinten, \varnothing 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Frontal-Warmluftgebl se
- 1 kanalisierbarer Ausgang \varnothing 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear \varnothing 8 cm, smoke outlet \varnothing 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet \varnothing 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία απ  βερμικουλίτη
- Έξοδος καπν : \varnothing 8 εκ. π σω, \varnothing 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Βεντιλατέρ θερμ  α ρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμ  α ρα με δυνατότητα διοχ τευσης μ σω αεραγωγ  \varnothing 8 εκ.
- Ημερησ ς/εβδομαδια ς προγραμματισμ ς
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σ στημα Smart με ενσωματωμ νο Wi-Fi



3,4-9,2



240



46x49x104h





Acier noire opaque / Mat zwart staal / Stahl Mattschwarz / Matt black steel / Χάλυβας σε μαύρο ματ

METRO110+



acier
staal
stahl
steel
χαλυβας

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière coaxiale Ø 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalisable, Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm achterkant, Ø 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 8 cm
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm hinten, Ø 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Frontal-Warmluftgebläse
- 1 kanalisierbarer Ausgang Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear Ø 8 cm, Smoke outlet Ø 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. πίσω, Ø 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Βεντυλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi



3,7-10,5



275



54x56x117h





C ramique bordeaux / Bordeaux keramik / Keramik bordeaux / Bordeaux ceramic / Μπορντώ κεραμικό



c ramique
keramik
keramik
ceramic
κεραμικό



DAILY130++

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fum es \varnothing 8 cm   l'arri re coaxiale \varnothing 8/13 cm (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- 2 sorties d'air chaud canalisables \varnothing 8 cm
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: \varnothing 8 cm achterkant, \varnothing 8/13 cm coaxiaal (Optionele kit)
- Frontale ventilatie hete lucht
- 2 gekanaliseerde warme lucht uitlaten \varnothing 8 cm
- Dag-/weekprogramming
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met ge ntegreerde wifi

* DE



- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: \varnothing 8 cm hinten, \varnothing 8/13 cm parallelen (Kit optional)
- Frontal-Warmluftgebl se
- 2 kanalisierbare Ausg nge \varnothing 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet rear \varnothing 8 cm, smoke outlet upper \varnothing 8/13 cm coaxial (Kit optional)
- Front hot air ventilation
- 2 hot-air duct outlet \varnothing 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

-  στία  πο βερμικουλίτη
-  ξοδος καπν : \varnothing 8 εκ. π σω, \varnothing 8/13 εκ. ομοαξονική (Πρόσθετο κιτ)
- Βεντιλατέρ θερμ   ερα, μπροστά
- 2  ξοδοι θερμ   ερα με δυνατότητα διοχ τευσης μ σω αεραγωγ  \varnothing 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμ ς
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σ στημα Smart με ενσωματωμ νο Wi-Fi



3,7-12,5



325



63x61x120h





Acier bordeaux / Bordeaux staal / Stahl bordeaux / Bordeaux steel / Μπορντώ χάλυβας



acier
staal
stahl
steel
αλυβας



GOTHA70

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
- Ventilation air chaud vers le haut
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenkant
- Bovenste ventilatie hete lucht
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben
- Warmluftgebläse oben
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm
- Hot air ventilation upper
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού Ø 8 εκ. επάνω
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, επάνω
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi



2,7-6,7



175



71x30x97





Acier blanc perl / Parelwit staal / Stahl perlweiß / Pearl white steel / Χάλυβας σε λευκό περλέ

CELL80+

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, versions en acier noir mat et blanc perle
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculite
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm bovenkant, Ø 8/13 cm bovenkant coaxiaal, uitvoeringen in mat zwart en parelwit staal
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 8 cm
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE

- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben, oben Ø 8/13 cm parallelen, Versionen mit mattschwarzem und perlweißem Stahl
- Frontal-Warmluftgebläse
- 1 kanalasierbarer Ausgang Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN

- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm, Smoke outlet upper Ø 8/13 cm coaxial, versions in steel in matt black and pearl white
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. επάνω, Ø 8/13 εκ. επάνω ομοαξονική, εκδόσεις από χάλυβα σε μαύρο ματ και λευκό περλέ
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi




acier
staal
staal
steel
αλυβας



Ø 8/13



acier
staal
staal
steel
αλυβας





Acier blanc perl / Parelwit staal / Stahl perlweiß / Pearl white steel / Χάλυβας σε λευκό περλέ



acier
staal
stahl
steel
αλυβας



acier
staal
stahl
steel
αλυβας



Ø 8/13

ENTITY90+

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut versions en acier noir mat et blanc perle
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer: Ø 8 cm bovenkant, Ø 8/13 cm bovenkant coaxiaal, uitvoeringen in mat zwart en parelwit staal
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 8 cm
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE


- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben, oben Ø 8/13 cm parallelen, versionen mit mattschwarzem und perlweißem Stahl
- Frontal-Warmluftgebläse
- 1 kanalisierbarer Ausgang Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN



- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm, smoke outlet upper Ø 8/13 cm coaxial versions in steel in matt black and pearl white
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού: Ø 8 εκ. επάνω, Ø 8/13 εκ. επάνω ομοαξονική, εκδόσεις από χάλυβα σε μαύρο ματ και λευκό περλέ
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi



PELLET



3,9-8,7



225



95x31x107



E-SMART



CSTB



A++



eco





C ramique noire opaque / Mat zwart keramiek / Keramik Mattschwarz /
Matt black ceramic / Κεραμικό σε μαύρο ματ

DUB100++

* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
- Ventilation air chaud vers le front
- 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Vuurhaard in vermiculiet
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenkant
- Frontale ventilatie hete lucht
- 2 gekanaliseerde warme lucht uitlaten Ø 8 cm
- Dag-/weekprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE

- Feuerraum aus vermiculite
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben
- Frontal-Warmluftgebläse
- 2 kanalisierbare Ausgänge Ø 8 cm
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer / Relax
- System Smart mit integriertem WLAN

* EN


- Vermiculite combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm
- Front hot air ventilation
- 2 rear hot-air duct outlet Ø 8 cm
- Daily/weekly program
- Easy Timer / Relax function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από βερμικουλίτη
- Έξοδος καπνού Ø 8 εκ. επάνω
- Βεντιλατέρ θερμού αέρα, μπροστά
- 2 έξοδοι θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 8 εκ.
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer / Relax
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi




céramique
keramiek
ceramik
ceramic
κεραμικό




3,9-10,1 265 95x36x112h





PELLEK80 PELLEK110+



* FR

- Foyer en fonte
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
- Ventilation air chaud vers le front
- 1 sortie d'air chaud canalizable, Ø 6 cm (**Pellek110+**)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer
- Système Smart avec Wi-fi intégré

* NL

- Gietijzeren vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenkant
- Frontale ventilatie hete lucht
- 1 gekanaliseerde warme lucht uitlaat Ø 6 cm (**Pellek110+**)
- Dag-/weekprogrammering
- Funzione Easy Timer
- Smart-systeem met geïntegreerde wifi

* DE

- Feuerraum aus Gusseisen
- Rauchauslass: Ø 8 cm oben
- Frontal-Warmluftgebläse
- Kanalisierung der Warmluft über 1 Auslass Ø 6 cm (**Pellek110+**)
- Tages-/Wochen-Zeitprogrammierung
- Funktion Easy Timer
- System Smart mit integriertem WLAN


* EN

- Cast iron combustion chamber
- Smoke outlet upper Ø 8 cm
- Front hot air ventilation
- 1 hot-air duct outlet Ø 6 cm (**Pellek110+**)
- Daily/weekly program
- Easy Timer function
- Smart system with built-in WI-FI

* EL

- Εστία από χυτοσίδηρο
- Έξοδος καπνού Ø 8 εκ. επάνω
- Έξοδος καπνού Ø 8 εκ. επάνω
- 1 έξοδος θερμού αέρα με δυνατότητα διοχέτευσης μέσω αεραγωγού Ø 6 εκ. (**Pellek110+**)
- Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία Easy Timer
- Σύστημα Smart με ενσωματωμένο Wi-Fi

Chargement à pellet à insert **ÉTEINT** (sans options)
Laden van pellets met inzetstuk **UIT** (zonder optie)
Pellets-Befüllung mit **AUSGESCHALTETEM** Einsatz (ohne option)
Pellet load with insert **OFF** (no optional)
Φόρτωση πέλλετ σε **ΣΒΗΣΜΕΝΟ** ένθετο (χωρίς πρόσθετα στοιχεία)



extraction sur glissières | extractie op geleiders | extraktion auf Gleitschienen | extraction on slide rails | εξαγωγή επάνω σε οδηγούς

Chargement des pellet à insert **ALLUMÉ** (avec options)
Laden van pellets met **INGESCHAKELDE** insert (met optional)
Pellets-Befüllung mit **INGESCHALTETEM** Einsatz (mit option)
Pellet load with insert **ON** (with optional)
Φόρτωση πέλλετ σε **ΑΝΑΜΜΕΝΟ** ένθετο (με πρόσθετα στοιχεία)



avec tiroir | met lade |
Über Schublade | Through the front
loading tray | με συρτάρι

par trappe | met valluik |
Über Einfüllrutsche |
Trapdoor fillin | με στόμιο

