



Link PRIX



Acier noire opaque / Mat zwart staal



LIKE80

* FR

Adapté pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm, vers le haut (en céramique et acier)
Ø 8 cm à l'arrière (en acier noir opaque et blanc perle),
Ø 8/13 cm coaxiale (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le haut
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloei-bougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenaan (keramisch en staal)
en achteraan (staal matzwart en parelwit),
Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option optie)
- Ventilatie warme lucht aan de bovenkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Like80

3,4-7,6

90,8

200

0,8-1,7

9-19

15

V

option
optie

●

●

●

●

●

●

●





Link PRIX



Verre noire / zwart glas

TWEED90+ canalisable/ kanalisatie



* FR

Adapté pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm, vers le haut (acier et verre), à l'arrière (acier noir opaque et verre blanc), Ø 8/13 cm coaxiale (Kit en option)
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenaan (staal en glas) en achteraan (staal matzwart en glas wit) Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option optie)
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Tweed90+

3,4-9,2

90,9

240

0,8-2,1

7-19

15

V

option

●

●

●

●



●

●


●






●







optie



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, femelle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijke			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Tweed90+	Acier Staal	Blanc perle Parelwit	813230	2.260
		Tourterelle Taupe	813240	
		Bordeaux Bordeaux	813250	
		Noire opaque Mat zwart	813260	
Tweed90+	Verre Glas	Blanc wit	813280	2.570
		Noire Zwart	813270	
SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm achter aansluiting mannelijk			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Tweed90+	Acier Staal	Noire opaque Mat zwart	813290	2.260
	Verre Glas	Blanc wit	813300	2.570
EN OPTION per versione Ø 8 cm posteriore OPTIE per versione Ø 8 cm posteriore				
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm			1146140	310
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd			--	--
EN OPTION - OPTIE				
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart			1153710	140
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht			voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit			1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)			1155280	45



- 
Ø 8 M
- 
Ø 8/13 cm
kit option
optie
- 
130
- 
55x56x121
- 
n°1
Ø 8 cm

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW	
Spy110+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813460	2.570
		 Tourterelle Taupe	813470	
		 Bordeaux Bordeaux	813480	
		 Noire opaque Mat zwart	813490	
Spy110+	Verre Glas	 Blanc wit	813500	2.990
		 Noire Zwart	813510	
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--	
EN OPTION - OPTIE				
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140	
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm		1146140	310	
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52		
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50	
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45	



Link PRIX



C ramique blanc opaque / mat wit keramiek

YUNG130++ canalisable/ kanalisatie



* FR

Adapt  pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en c ramique
- Sortie des fum es Ø 8 cm   l'arri re
- Ø 8/13 cm coaxiale (kit en option)
- 2 sorties d'air chaud canalisables par l'arri re Ø 8 cm
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 
- Ventilation air chaud vers le front
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
- Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option optie)
- 2 uitlaten warme lucht kanaliseerbaar achterkant Ø 8 cm
- Smart-systeem met Wi-Fi geintegreerd
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Yung130++

3,7-12,5

90,2

325

0,8-2,9

8-28

22

V

option
optie

●

●

●

●


●

●

●



Céramique tourterelle / taupe keramiek



Ø8 M



Ø 8/13 cm
kit option
optie



155




54x57x122h



n°2
Ø 8 cm

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Structure* Structuur*		813520	2.820
*il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées *de aankoop van een van de volgende series is verplicht			
Yung130++	série céramique keramiek serie	 blanc opaque Mat wit	1148080
		 Tourterelle Taupe	1148090
		 Bordeaux Bordeaux	1148100
		 Noire opaque Mat zwart	1148440
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			CODE
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart			1153710
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm			1146140
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht			voir - zie pag. 52
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit			1112270
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)			1155280



Link PRIX



Acier noire opaque / Mat zwart staal

ZONE80



* FR

Adapté pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière
Ø 8/13 cm coaxiale (kit en option)
- Ventilation air chaud vers le haut
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloei-bougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option
optie)
- Ventilatie warme lucht bovenaan
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Zone80

3,4-7,6

90,8

200

0,8-1,7

9-19

15

V

option
optie

●

●

●

●

●





●


●



Acier Bordeaux / Bordeaux Staal



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Zone80	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813110
		 Tourterelle Taupe	813120
		 Bordeaux Bordeaux	813130
		 Noire opaque Mat zwart	813140
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm		1146140	310



Ø8 M



Ø8/13
option



95



46x49x95h



/



Link PRIX



C ramique blanc opaque / Mat wit keramiek

BERRY90+ canalisable/ kanalisatie



* FR

Adapt  pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en c ramique
- Sortie des fum es Ø 8 cm   l'arri re
Ø 8/13 cm coaxiale (kit en option)
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option
optie)
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar achterkant Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht
- Smart-systeem met Wi-Fi ge ntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Berry90+

3,4-9,2

90,9

240

0,8-2,1

10-25

20

V

option
optie

●

●

●

●


●

●

●



Céramique tourterelle / taupe keramiek



Ø 8 M



Ø 8/13
kit option
optie







125



46x49x104h



n°1
Ø 8 cm

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Structure* structuur*			813150 1.790
*il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées *de aankoop van een van de volgende series is verplicht			
Berry90+	série céramique keramiek serie	 Blanc opaque Mat wit	1147990
		 Tourterelle Taupe	1148000
		 Bordeaux Bordeaux	1148010
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm		1146140	310
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45



Link PRIX



Acier noire opaque / mat zwart staal

METRO110+ canalisable/ kanalisatie



* FR

Adapté pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière
Ø 8/13 cm coaxiale (kit en option)
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option
optie)
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Metro110+

3,7-10,5

91,9

275

0,8-2,4

10-29

23

V

option
optie

●

●

●

●

●





●


●



Acier blanc perle / parelwit staal



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Metro110+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813410
		 Tourterelle Taupe	813420
		 Bordeaux Bordeaux	813430
		 Noire opaque Mat zwart	813440
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140
Kit sortie des fumées coaxiale Ø 8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm		1146140	310
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45



Ø8 M



Ø8/13
kit option
optie




160



54x56x117h



n°1
Ø 8 cm



Link PRIX



C ramique tourterelle / taupe keramiek

DAILY130++ canalisable/ kanalisatie



* FR

Adapt  pour les maisons passives

- Foyer en vermiculite
- Bougie en c ramique
- Sortie des fum es Ø 8 cm   l'arri re
Ø 8/13 cm coaxiale (kit en option)
- 2 sorties d'air chaud canalissables Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Syst me Smart avec Wi-Fi int gr 
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

Geschikt voor de "passieve" huizen

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
Ø 8/13 cm coaxiaal (Kit option
optie)
- 2 uitlaten warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geintegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Daily130++ 3,7-12,5

90,2

325

0,8-2,9

8-29

23

V

option
optie

●

●

●

●


●

●

●



Céramique bordeaux / bordeaux keramiek



Ø8 M



Ø8/13
kit option
optie



210



63x61x120h



n°2
Ø 8 cm

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Structure* structuur*		813450	2.510
*il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées *de aankoop van een van de volgende series is verplicht			
Daily130++	série céramique keramiek serie	 Blanc opaque Mat wit	1148050
		 Tourterelle Taupe	1148060
		 Bordeaux Bordeaux	1148070
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140
Kit sortie des fumées coaxiale Ø8/12,5 cm Rookgasafvoer coaxiaal Ø 8/12,5 cm		1146140	310
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45



Link PRIX



Acier bordeaux / bordeaux staal

GOTHA70



* FR

**Adapté pour les maisons passives
Compact, 29 cm de profondeur**

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

**Geschikt voor de "passieve" huizen
Slechts 29 cm diep**

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm,bovenkant
- Ventilatie warme lucht bovenkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Gotha70

2,7-6,7

88,4

175

0,6-1,6

8-20

12

V

option
optie

●

●

●

●





●


●

●



Acier blanc perle / parelwit staal

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, femelle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijke		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Gotha70	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813310
		 Tourterelle Taupe	813320
		 Bordeaux Bordeaux	813330
		 Noire opaque Mat zwart	813340
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140



Ø8 F



/



105



71x30x97h



/



Link PRIX



Acier blanc perle / parelwit staal

CELL80+ canalisable/ kanalisatie



* FR

**Adapté pour les maisons passives
Compact, 30,5 cm de profondeur**

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
Ø 8/13 cm coaxiale, pour versions en acier noir mat et blanc perle
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

**Geschikt voor de "passieve" huizen
Slechts 30,5 cm diep**

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm,bovenkant
Ø 8/13 cm coaxiaal (staal mat zwart en Parelwit)
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Cell80+

2,8-7,7

90,5

200

0,6-1,8

8-29







15

V

option
optie







SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, femelle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijke			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Cell80+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813350	2.050
		 Tourterelle Taupe	813360	
		 Bordeaux Bordeaux	813370	
		 Noire opaque Mat zwart	813380	
SORTIE DES FUMÉES Ø8/13 cm coaxiale vers le haut ROOKGASAFVOER Ø8/13 cm bovenaan coaxiaal			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Cell80+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813390	2.260
		 Noire opaque Mat zwart	813400	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd	--	--
--	----	----

EN OPTION - OPTIE

Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart	1153710	140
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit	1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)	1155280	45



Ø8 F



/



125



79,5x30,5x105h



n°1
Ø 8 cm



/



Ø8/13




125



79,5x30,5x105h



n°1
Ø 8 cm



Link PRIX



Acier tourterelle / taupe steel

ENTITY90+ canalisable/ kanalisatie



* FR

**Adapté pour les maisons passives
Compact, 31 cm de profondeur**

- Foyer en vermiculite
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut
Ø 8/13 cm coaxiale, versions en acier noir mat et blanc perle
- 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

**Geschikt voor de "passieve" huizen
Slechts 31 cm diep**

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenkant
Ø 8/13 cm coaxiaal (staal mat zwart en Parelwit)
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Entity90+

3,9-8,7

88,1

225

0,9-2,1

8-19

17

V

option
optie

●

●

●

●

●







●





●



Acier blanc perle / parelwit staal



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, femelle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijke			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Entity90+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	813530	2.460
		 Tourterelle Taupe	813540	
		 Bordeaux Bordeaux	813550	
		 Noire opaque Mat zwart	813560	
SORTIE DES FUMÉES Ø8/13 cm coaxiale vers le haut ROOKGASAFVOER Ø8/13 cm bovenaan coaxiaal			CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Entity90+	Acier Staal	 Blanc perle Parelwit	814050	2.720
		 Noire opaque Mat zwart	814060	
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd			--	--
EN OPTION - OPTIE				
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart			1153710	140
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht			voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit			1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)			1155280	45





Link PRIX



C ramique noire opaque / mat zwart keramiek

DUB100++ canalisable/ kanalisatie



* FR

**Adapt  pour les maisons passives
Compact, 36 cm de profondeur**

- Foyer en vermiculite
- Bougie en c ramique
- Sortie des fum es Ø 8 cm vers le haut
- 2 sorties d'air chaud canalisables Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Syst me Smart avec Wi-fi int gr 
- Double porte en fonte
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

**Geschikt voor de "passieve" huizen
Slechts 36 cm diep**

- Vermiculiet vuurhaard
- Keramische gloeibougie
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, bovenkant
- 2 uitlaten warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Smart-systeem met Wi-Fi ge ntegreerd
- Dubbele deur in gietijzer
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Dub100++

3,9-10,1

88,1

265

0,9-2,4

7-19

17

V

option
optie

●

●

●

●


●

●

●



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, femelle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijke		CODE	€ hors TVA exclusief BTW	
Structure* structuur*		813570	2.770	
*il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées *de aankoop van een van de volgende series is verplicht				
Dub100++	série céramique keramiek serie	 Blanc opaque Mat wit	1148110	210
		 Tourterelle Taupe	1148120	
		 Bordeaux Bordeaux	1148130	
		 Noire opaque Mat zwart	1148450	
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--	
EN OPTION - OPTIE				
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140	
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52		
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1122270	50	
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45	



Ø 8 F



155



95x36x112h



n°2
Ø 8 cm



Link PRIX



C ramique tourterelle / taupe keramiek

MAISON80 MAISON80 + canalisable/ kanalisatie



* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fum es   8 cm vers le haut ou   l'arri re
- 1 sortie d'air chaud canalisable   8 cm (Maison80+)
- Syst me Smart avec Wi-Fi int gr 
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journali re/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL


- Vermiculiet vuurhaard
- Rookgasafvoer   8 cm, bovenaan en achteraan
- 1 uitlaat warme lucht kanaliseerbaar   8 cm (Maison80+)
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geintegreerd
- Week-urprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Maison80	2,5-8,2	88,7	215	0,6-1,9	8-25	15	V	option	●	●	●	●	●	●	●
Maison80+	2,5-8	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	V	optie	●	●	●	●	●	●	●



SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut / l'arrière ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan / achteraan		CODE	€ hors TVA exclusief BTW	
Maison80	céramique keramiek	Tourterelle Taupe	813610	1.990
Maison80+			813640	2.190
Maison80		Cuir Leer	813600	1.990
Maison80+			813630	2.190
Maison80		Bordeaux Bordeaux	813590	1.990
Maison80+			813620	2.190
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--	
EN OPTION - OPTIE				
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140	
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht (Maison80+)		voir - zie pag. 52		
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50	
Kit déviateur d'air (Maison80+) (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (Maison80+) (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45	



Ø8 M
Ø8 M




151
154



51x56x100h
51x56x100h



/
n°1 Ø 8 cm



Link **PRIX**



Céramique-Acier blanc opaque / mat wit keramiek-Staal

MONDAY150++ canalisable/ kanalisatie



* FR

- Foyer en vermiculite
- Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière
- 2 sorties d'air chaud canalisables Ø 8 cm
- Ventilation air chaud vers le front
- Système Smart avec Wi-Fi intégré
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Fonction Easy Timer / Relax

* NL

- Vermiculiet vuurhaard
- Rookgasafvoer Ø 8 cm, achteraan
- 2 uitlaten warme lucht kanaliseerbaar Ø 8 cm
- Ventilatie warme lucht voorkant
- Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd
- Synoptisch paneel aan de bovenkant
- Week-uurprogrammering
- Functie Easy Timer / Relax



Monday150++ 4,8-14,8

89,9

385

1,1-3,4

9-29

32

V

option
optie

●

●


●

●

●

●

●



Ø 8 cm



181




60,5x61,5x121,5h




n°2 Ø 8 cm

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm à l'arrière, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Structure* structuur*		813650	2.780
*il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées *de aankoop van een van de volgende series is verplicht			
Monday150++	Acier, top et carreaux frontales en céramique Staal, Keramiek bovenblad en tegels aan de voorkant	 Blanc opaque Mat wit	1146350
		 Bordeaux Bordeaux	1146360
		 Gris foncé Donkergrijs	1146370
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd		--	--
EN OPTION - OPTIE			
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart		1153710	140
KIT 12 - KIT 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht		voir - zie pag. 52	
Bouches de refoulement de l'air chaud C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanc mat Openingen terugvoer warme lucht C4 9,3x9,3 cm Ø 8 cm mat wit		1112270	50
Kit déviateur d'air (achat obligatoire s'il n'est pas canalisé) Kit luchtdeflector (aankoop verplicht indien niet gekanaliseerd)		1155280	45

SORTIE DES FUMÉES Ø 8 cm vers le haut, mâle ROOKGASAFVOER Ø 8 cm bovenaan, mannelijk		CODE	€ hors TVA exclusief BTW
Structure* structuur*		Pellek80	813840 3.040
		Pellek110+	813830 3.250
Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst		1133090	285
Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst		1133100	255


***il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
*de aankoop van een van de volgende series is verplicht**

EN DOTATION - INBEGREPEN		
Système Smart avec Wi-Fi intégré Smart-systeem met Wi-Fi geïntegreerd	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Radiocommande RF Smart Radiobesturing RF Smart	1153710	140
Chevalet pour installation à foyer fermé Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	205
Cadre d'encadrement /Gelakte conische lijst	1133080	85
pour canalisation voor kanalisatie Pellek110+	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 m. extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9m. de kanalisatie te verlengen	804280 70
	C5 raccord Ø 6 cm verbindingselement Ø 6 cm	1112260 50
kit déviateur air (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) Kit voor Luchtverdeling (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40



Chargement des pellet à insert
ÉTEINT (sans options)
Laden van pellets met
UITGESCHAKELDE insert
(zonder option
optie)

extraction sur glissières
inzetframe op geleiders



Chargement des pellet à insert **ALLUMÉ** (avec options)
Laden van pellets met **INGESCHAKELDE** insert
(met option
optie)



avec tiroir
met lade



par trappe
via luik